

1. LASEROTERAPIA



| | Nazwa i opis | Cena detaliczna brutto (VAT 8%) |
|--|--|---------------------------------|
| <p><i>Lasery TERAPUS2 firmy Accuro oferowane są w zestawach. Elastyczna architektura umożliwia konfigurowanie urządzeń laserowych w dowolne zestawy, według indywidualnych potrzeb i upodobań danego użytkownika, w sposób niemal nieograniczony. Podstawą nowej rodziny laserów są 3 typy sterowników (1-gniazdowe, 3-gniazdowe i specjalne, 2-gniazdowe, tzw. skanerowe). Do każdego sterownika (i do każdego gniazda) można podłączyć dowolną (z małymi wyjątkami) sondę z aktualnej oferty Accuro.</i></p> | | |
| <p>TERAPUS 2 „micro” – zestawy 1-sondowe (ograniczone możliwości rozbudowy)</p> | | |
| | <p>Laser biostymulacyjny Terapus2 micro mały sterownik 1-gniazdowy, 1 sonda punktowa, IR 808 nm, 150 mW, możliwość współpracy z inną, dowolną sondą punktową, procedury terapeutyczne, okulary ochronne</p> | <p>4 600 zł</p> |
| | <p>Laser biostymulacyjny Terapus2 micro mały sterownik 1-gniazdowy, 1 sonda punktowa, IR 808 nm, 250 mW, możliwość współpracy z inną, dowolną sondą punktową, procedury terapeutyczne, okulary ochronne</p> | <p>5 000 zł</p> |
| | <p>Laser biostymulacyjny Terapus2 micro „power” mały sterownik 1-gniazdowy, 1 sonda punktowa, IR 808 nm, 400 mW, możliwość współpracy z inną, dowolną sondą punktową, procedury terapeutyczne, okulary ochronne</p> | <p>5 500 zł</p> |
| <p>TERAPUS 2 – zestawy z 1 sondą (pełne możliwości rozbudowy)</p> | | |
| | <p>Laser biostymulacyjny Terapus2 <u>zaawansowany sterownik 3-gniazdowy</u>, 1 sonda punktowa, światło podczerwone 808 nm, 250 mW, możliwość współpracy z dowolną sondą (punktową, powierzchniową lub skanującą R/IR), procedury terapeutyczne, okulary ochronne</p> | <p>5 500 zł</p> |
| | <p>Laser biostymulacyjny Terapus2 <u>zaawansowany sterownik 3-gniazdowy</u>, 1 sonda punktowa, światło podczerwone 808 nm, 400 mW, możliwość współpracy z dowolną sondą (punktową, powierzchniową lub skanującą R/IR), procedury terapeutyczne, okulary ochronne</p> | <p>5 800 zł</p> |



| | | Cena detaliczna brutto (VAT 8%) |
|--|---|---------------------------------|
| Nazwa i opis | | |
| TERAPUS 2 – zestawy 2-sondowe, „klasyczne” (pełne możliwości rozbudowy) | | |
| | Laser biostymulacyjny Terapus2 <u>zaawansowany sterownik 3-gniazdowy, 2 sondy punktowe:</u> - światło czerwone 660 nm, 35 mW - światło podczerwone 808nm, 250 mW procedury terapeutyczne, możliwość współpracy z dowolną sondą (punktową, powierzchniową lub skanującą R/IR), okulary ochronne | 7 200 zł |
| | Laser biostymulacyjny Terapus2 <u>zaawansowany sterownik 3-gniazdowy, 2 sondy punktowe:</u> - światło czerwone 660 nm, 50 mW - światło podczerwone 808nm, 400 mW procedury terapeutyczne, możliwość współpracy z dowolną sondą (punktową, powierzchniową lub skanującą R/IR), okulary ochronne | 7 600 zł |
| | Laser biostymulacyjny Terapus2 „power” <u>zaawansowany sterownik 3-gniazdowy, 2 sondy punktowe:</u> - światło czerwone 660 nm, 80 mW - światło podczerwone 808nm, 400 mW procedury terapeutyczne, możliwość współpracy z dowolną sondą (punktową, powierzchniową lub skanującą R/IR), okulary ochronne | 8 000 zł |
| TERAPUS 2 – zestawy 2-sondowe, ze skanerem 3D | | |
| | Zestaw do laseroterapii Terapus2 ze skanerem (sondą skanującą): laser Terapus 2, z 2 sondami punktowymi - R 35 mW, 660nm - IR 250 mW, 808 nm - „mocna” sonda skanująca (R 50 mW/ 660nm i IR 400 mW/808 nm) - okulary ochronne | 16 500 zł |
| | Zestaw do laseroterapii Terapus2 ze skanerem (sondą skanującą): laser Terapus 2 „power“, z 2 sondami punktowymi - R 50 mW , 660 nm - IR 400 mW, 808 nm - „mocna” sonda skanująca (R 50 mW/660nm i IR 400 mW/808 nm) okulary ochronne | 16 900 zł |
| | Zestaw do laseroterapii Terapus2 „power” ze skanerem (sondą skanującą): laser Terapus 2 „power“, z 2 sondami punktowymi - R 80 mW, 660 nm - IR 400 mW, 808 nm - „mocna” sonda skanująca (R 50 mW/660nm i IR 400 mW/808 nm) - okulary ochronne | 17 300 zł |



| | Nazwa i opis | Cena detaliczna brutto (VAT 8%) |
|---|--|---------------------------------|
| SKANERY LASEROWE – tzw. SAMODZIELNE – z głowicą 3D | | |
| | <p>Samodzielny skaner Terapus2 scan sterownik skanerowy 2-gniazdowy, z 1 wolnym gniazdem na dodatkową sondę, 2 rodzaje światła w głowicy skanującej: światło czerwone 660 nm, 35mW, światło podczerwone 808 nm, 250 mW, 4 tryby pracy: R, IR, R+IR jednocześnie, IR impulsowo, możliwość ustawiania: dawki w [J], dawki w [J/cm²], długości i szerokości obszaru schorzenia w [cm], czasu zabiegu oraz częstotliwości, dowolna regulacja wielkości pola zabiegu, funkcja „pilot”, uniwersalny, ruchomy statyw z półką, okulary ochronne, możliwość podłączenia dodatkowo (oprócz głowicy skanującej), dowolnej sondy (punkt. lub powierzchniowej)</p> | 10 500 zł |
| | <p>Samodzielny skaner Terapus2 scan „power” sterownik skanerowy 2-gniazdowy, z 1 wolnym gniazdem na dodatkową sondę, 2 rodzaje światła w głowicy skanującej: światło czerwone 660 nm, 50mW, światło podczerwone 808 nm, 400 mW, 4 tryby pracy: R, IR, R+IR jednocześnie, IR impulsowo, możliwość ustawiania: dawki w [J], dawki w [J/cm²], długości i szerokości obszaru schorzenia w [cm], czasu zabiegu oraz częstotliwości, dowolna regulacja wielkości pola zabiegu, funkcja „pilot”, uniwersalny, ruchomy statyw z półką, okulary ochronne, możliwość podłączenia dodatkowo (oprócz głowicy skanującej), dowolnej sondy (punktowej lub powierzchniowej)</p> | 12 000 zł |
| | <p>Samodzielny skaner Terapus2 scan „power + ” sterownik skanerowy 2-gniazdowy, z 1 wolnym gniazdem na dodatkową sondę, 2 rodzaje światła w głowicy skanującej: światło czerwone 660 nm, 100mW, światło podczerwone 808 nm, 500 mW, 4 tryby pracy: R, IR, R+IR jednocześnie, IR impulsowo, możliwość ustawiania: dawki w [J], dawki w [J/cm²], długości i szerokości obszaru schorzenia w [cm], czasu zabiegu oraz częstotliwości, dowolna regulacja wielkości pola zabiegu, funkcja „pilot”, uniwersalny, ruchomy statyw z półką, okulary ochronne, możliwość podłączenia dodatkowo (oprócz głowicy skanującej), dowolnej sondy (punktowej lub powierzchniowej)</p> | 13 000 zł |
| | <p><i>Przykładowa sonda punktowa do rozbudowy powyższych zestawów: IR - światło podczerwone 808 nm, 400 mW (praca ciągła i imp.)</i></p> | 2 830 zł |

UWAGA! BARDZO WAŻNE!

W cenniku powyżej podano jedynie kilka podstawowych konfiguracji (zestawów) laserów z serii TERAPUS2. Duża swoboda w tworzeniu innych zestawów, indywidualnie dopasowanych do potrzeb konkretnego użytkownika sprawia, że ilość możliwych kombinacji jest ogromna.

Z tego względu ceny pozostałych, bardziej lub mniej rozbudowanych (inaczej skonfigurowanych) zestawów laserowych, dostępne są „na telefon”, u pracowników firmy ACCURO sp. z o. o.



| | Nazwa i opis | Cena detaliczna brutto (VAT 8%) |
|---|--|---------------------------------|
| sondy punktowe (do rozbudowy zestawów) | | |
| | sonda punktowa, światło czerwone 660 nm, 35 mW (praca ciągła i impulsowa) | 1 720 zł |
| | sonda punktowa, światło czerwone 660 nm, 50 mW (praca ciągła i impulsowa) | 2 220 zł |
| | sonda punktowa, światło czerwone 660 nm, 80 mW (praca ciągła i impulsowa) | 2 725 zł |
| | sonda punktowa, światło czerwone 660 nm, 100 mW (praca ciągła i imp.) | 3 030 zł |
| | sonda punktowa, światło podczerwone 808 nm, 150 mW (praca ciągła i imp.) | 1 720 zł |
| | sonda punktowa, światło podczerwone 808 nm, 250 mW (praca ciągła i imp.) | 2 220 zł |
| | sonda punktowa, światło podczerwone 808 nm, 400 mW (praca ciągła i imp.) | 2 830 zł |
| | sonda punktowa, światło podczerwone 808 nm, 500 mW (praca ciągła i imp.) | 3 130 zł |
| sondy skanujące (tzw. SKANERY-PRZYSTAWKI) z głowicą 3D (do rozbudowy zestawów) | | |
| | 2 rodzaje światła w jednej sondzie: światło czerwone 660 nm, 35 mW , światło podczerwone 808 nm, 250 mW , 3 tryby pracy: R, IR, R+IR jednocześnie, dowolna regulacja wielkości pola zabiegu, uniwersalny, ruchomy statyw z półką, funkcja „pilot”, współpracuje z Terapus2 (sterowniki 3-sondowe i skanerowe) | 8 600 zł |
| | 2 rodzaje światła w jednej sondzie: światło czerwone 660 nm, 50 mW , światło podczerwone 808 nm, 400 mW , 3 tryby pracy: R, IR, R+IR jednocześnie, dowolna regulacja wielkości pola zabiegu, uniwersalny, ruchomy statyw z półką, funkcja „pilot”, współpracuje z Terapus2 (sterowniki 3-sondowe i skanerowe) | 10 100 zł |
| | 2 rodzaje światła w jednej sondzie: światło czerwone 660 nm, 100 mW , światło podczerwone 808 nm, 500 mW , 3 tryby pracy: R, IR, R+IR jednocześnie, dowolna regulacja wielkości pola zabiegu, uniwersalny, ruchomy statyw z półką, funkcja „pilot”, współpracuje z Terapus2 (sterowniki 3-sondowe i skanerowe) | 11 500 zł |
| sondy powierzchniowe/prysznicowe (do rozbudowy zestawów) | | |
| | sonda powierzchniowa: światło czerwone R 660 nm, 5 x 60 mW = 300 mW , pole zabiegu – ok. 25 cm ² , uniwersalny mini-statyw, współpraca z Terapus2 (tylko sterowniki 3-sondowe i skanerowe) | 3 900 zł |
| | sonda powierzchniowa: światło podczerwone IR 808 nm, 5 x 125 mW = 625 mW , pole zabiegu – ok. 25 cm ² , uniwersalny mini-statyw, współpraca z Terapus2 (tylko sterowniki 3-sondowe i skanerowe) | 4 900 zł |
| | sonda powierzchniowa R/IR „2 w 1” 740 mW 2 rodzaje światła w jednej sondzie: - światło czerwone R - 660 nm, 4 x 60 mW = 240 mW - światło podczerwone IR - 808 nm, 4 x 125 mW = 500 mW pole zabiegu – ok. 25 cm ² , uniwersalny mini-statyw, współpraca z Terapus2 (tylko sterowniki 3-sondowe i skanerowe) | 5 900 zł |



| | Nazwa i opis | Cena detaliczna brutto (VAT 8%) |
|---|---|---------------------------------|
| akcesoria do laserów | | |
| | okulary ochronne do laserów biostymulacyjnych | 400 zł* |
| | aplikatory światłowodowe (do stomatologii i laryngologii) - 1 szt. | 350 zł* |
| | Nowy, ulepszony statyw 3D (wymiana ze starego statywu na nowy) | 3 025 zł* |
| wydłużenie okresu gwarancji (ponad standardowe 2 lata) | | |
| | o 1 rok na sterownik | 100 zł* |
| | o 2 lata na sterownik | 150 zł* |
| | o 3 lata na sterownik | 200 zł* |
| | o 4 lata na sterownik | 250 zł* |

* - cena brutto z VAT 23%

2. MAGNETOTERAPIA



| Kod towaru | Nazwa i opis | Cena detaliczna brutto (VAT 8%) |
|------------|--------------|---------------------------------|
|------------|--------------|---------------------------------|

MAGNETUS 2 produkcji firmy Accuro.

Aż 4 NIEZALEŻNE KANAŁY ZABIEGOWE!!! BEZPRZEWODOWA KOMUNIKACJA!!!

Urządzenia z serii **MAGNETUS 2** oferowane są w zestawach. Rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na skonfigurowanie dowolnie rozbudowanych, wielo-kanałowych, wielo-stanowiskowych zestawów do profesjonalnej i wydajnej magnetoterapii. Podstawą nowej serii jest **4-kanałowy sterownik, z bezprzewodową komunikacją pomiędzy cewkami i generatorami** (każdy kolejny, niezależny kanał zabiegowy, wymaga podłączenia do sterownika oddzielnego generatora). Każdy z zestawów wyjściowych może być w dowolnej chwili powiększony o kolejne elementy (np. o dodatkowe kanały, cewki, leżanki, pionizatory) i przekształcony po takiej rozbudowie w zestaw 2-, 3- lub nawet 4-kanałowy/stanowiskowy.
ZNANA METODA – NIEZNANE MOŻLIWOŚCI...

MAGNETUS 2 - zestawy wyjściowe do magnetoterapii (standardowo leżanka w kol. niebieskim)

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| Zestaw 1 | 1-kanałowy (także do dalszej rozbudowy), z 1 cewką (duża - 60 cm), sterownik, 1 generator, leżanka | 9 300 zł |
| Zestaw 2 | 1-kanałowy (także do dalszej rozbudowy), z 2 cewkami podłączonymi jednocześnie do generatora i pracującymi naprzemiennie (duża 60 cm i mała 30 cm), sterownik, 1 generator, leżanka | 10 450 zł |
| Zestaw 3 | 2-kanałowy , z 2 cewkami pracującymi niezależnie i równolegle ; (duża 60 cm i mała 30 cm), sterownik, 2 generatory, 1 leżanka | 11 800 zł |
| Zestaw 4 | 2-kanałowy , z 2 cewkami pracującymi niezależnie i równolegle ; (2 x 60 cm), sterownik, 2 generatory, 2 leżanki | 13 500 zł |
| Zestaw 5 | 2-kanałowy , z 4 cewkami podłączonymi do generatorów; dwie z nich, dowolnie wybrane w danej chwili, pracują niezależnie i równolegle ; (2 x 60 cm i 2 x 30 cm), sterownik, 2 generatory, 2 leżanki | 16 900 zł |

| | | |
|-------------------|--|-----------------|
| pionizator | Pionizator dużej cewki 60 cm (zamiast leżanki w dowolnym zestawie) opcja dodatkowa – dopłata za każdą sztukę (do ceny każdego w/w Zestawu) | 1 100 zł |
|-------------------|--|-----------------|

elementy do późniejszej rozbudowy zestawów wyjściowych

| | | |
|-------------------|---|-----------------|
| C600 | dotadowy aplikator (cewka) 60 cm – „duża” | 2 350 zł |
| C300 | dotadowy aplikator (cewka) 30 cm – „mała” | 1 750 zł |
| generator | dotadowy generator (do obsługi dotadowego, kolejnego, niezależnego kanału), posiada 3 gniazda wejściowe (do podłączenia na stałe od 1 do 3 dowolnych aplikatorów) | 2 900 zł |
| leżanka | leżanka zabiegowa z mechanizmem do poziomego przesuwania cewki standardowo w kolorze niebieskim | 2 400 zł |
| leżanka1 | leżanka zabiegowa z mechanizmem do poziomego przesuwania cewki w kolorze innym niż standardowy | 2 700 zł |
| pionizator | pionizator zabiegowy z mechanizmem do pionowego przemieszczania dużej cewki (w kierunku góra-dół) i blokowania (parkowania) jej na dowolnej wysokości | 2 400 zł |

przykładowe zestawy (konfiguracje) 3- i 4-kanałowe, zbudowane w oparciu o MAGNETUS 2

| | | |
|-----------------------------------|--|------------------|
| INNOWACJA ! Tylko u nas | 3-kanałowy , z wszystkimi 3 cewkami pracującymi niezależnie i równolegle (2 x 60 cm i 1 x 30 cm), sterownik, 3 generatory, 2 leżanki | 18 150 zł |
| INNOWACJA ! Tylko u nas | 4-kanałowy , z wszystkimi 4 cewkami pracującymi niezależnie i równolegle (2 x 60 cm i 2 x 30 cm), sterownik, 4 generatory, 2 leżanki | 22 700 zł |